

CA 1
FS 200
-2039

Government
Publications



SEAL ACTS

2003-2005 MANAGEMENT MEASURES

*seal hunt is a sustainable,
viable fishery based on
sustainable management
principles. Fisheries
Canada (DFO), the federal
department responsible for managing
fisheries, introduced a three-year
plan in 2003.*

*is at levels that ensure
abundance of seal herds.
are considered in estab-*

*ment of Canada respects an
individual's right to support or oppose
the government. We encourage people to
express their views on the facts.*



Canada



Fisheries and Oceans
Canada

Pêches
Canada

Government
Publications

CA1

(10)

FS 200

Z039


SEAL FACTS

2003–2005 SEAL MANAGEMENT MEASURES

The Canadian seal hunt is a sustainable, economically viable fishery based on sound conservation principles. Fisheries and Oceans Canada (DFO), the federal department responsible for managing the seal hunt, introduced a three-year management plan in 2003.

DFO sets quotas at levels that ensure the health and abundance of seal herds. Many factors are considered in establishing quotas.

The Government of Canada respects an individual's choice to support or oppose the seal hunt. We encourage people to form their opinion based on the facts.



Canada

Key Management Measures

- The seals that are hunted must be independent, self-reliant animals. The hunting of harp seal pups (whitecoats) and hooded seals (bluebacks) is prohibited.
- Persons may not hunt seals in breeding or whelping patches.
- Sealers must administer a blinking-eye reflex test for a clear determination of death.

Harp Seals:

- The Northwest Atlantic harp seal is the most abundant of all seal species in Atlantic Canada and accounts for most of the commercial harvest. The harp seal herd is healthy and abundant, nearly triple what it was in the 1970s.
- The harp seal quota is set at 975,000 over a three year period from 2003-2005 inclusive.
- Although this size of harvest will reduce the population if the full quota is achieved, the population will remain at a level where there are no conservation concerns.

**The harp seal population is
healthy and abundant.**

Hooded and Grey Seals:

- For the 2003–2005 sealing seasons, the annual total allowable catch (TAC) for hooded seals remains at 10,000 animals. As in previous years, there will be no hunt of hooded seals in the Gulf of St. Lawrence.
- A small harvest of grey seals is permitted in areas other than Sable Island, Nova Scotia (NS).

SEAL POPULATIONS

Harp Seals:

- There are three populations of this abundant species, of which the Northwest Atlantic stock off Canada is the largest. The Northwest harp seal population is healthy and abundant, and since 1970, has nearly tripled in size to 5.2 million based on the latest peer-reviewed survey in 1999.

Hooded Seals:

- There are two whelping areas for hooded seals in Atlantic Canada: one in the Gulf of St. Lawrence and the other off Newfoundland-Labrador. The Gulf of St. Lawrence component is small (approximately 2,000) and hunting of this population is prohibited.

The Canadian seal hunt is a sustainable fishery based on sound conservation principles.

- Hooded seals are the second most commercially important species in Atlantic Canada. The last survey in 1990 estimated a population of approximately 470,000 animals.

Grey seals:

- There are two grey seal herds, with the main breeding concentrations being in the southern Gulf of St. Lawrence and on Sable Island, NS.
- The grey seal population was estimated to be about 195,000 in 1997.

RECENT CANADIAN HARVEST LEVELS

Harvest levels are highly variable, dependent on environmental and market conditions.

Harp seals:

- The harp seal quota was set at 275,000 from 1997 to 2002. Given the low harvest in 2000 (92,000) and because there were no conservation concerns, sealers were permitted to exceed the pre-season quota and harvested 312,000 seals in 2002. By comparison, 289,500 harp seals were harvested during the 2003 season.

Hooded Seals:

- Less than 200 hooded seals have been harvested annually in Canada since 1998.

Grey seals:

- Only small numbers of grey seals are hunted each year and a TAC has not been established. At present, they are harvested in Atlantic Canada, mostly in the Magdalen Islands and Cape Breton, NS. No commercial hunting is permitted on Sable Island, NS.

HUMANE HARVESTING

- The killing of any animals, whether they are domesticated or wild, is never pleasant. Society makes use of many different animals for food and clothing. In this sense, the harvesting of seals is not fundamentally different from the exploitation of livestock.
- Seal hunting methods have been studied and approved by the *Royal Commission on Seals and Sealing*. The Commission found that the methods used in hunting seals compare favourably to those used to hunt any other wild or domestic animal. These methods are designed to kill the animal quickly.
- DFO works with veterinarians, experienced sealers and industry representatives to ensure the animals are dispatched and processed using methods comparable to those used to hunt or process any other wild or domestic animal.

**The Government of Canada
makes every effort to ensure
the seal hunt is conducted in
a safe and humane manner.**

- The harp seals that are hunted are independent animals. Once they have been weaned, they are self-reliant and left to fend for themselves.
- A recent report published by the *Canadian Veterinary Journal* concluded that virtually all harp seals are killed in what veterinarians describe as an acceptably humane manner.
- After death, seals—like chickens and other animals—often undergo a period of convulsions which have been mistakenly interpreted by some as indicating that the animal is still alive.

- In April 2003, the *Marine Mammal Regulations* were amended to establish the practice of administering a blinking eye reflex test for a clearer determination of death before bleeding and skinning, as suggested by veterinarians. Sealers must also land the entire carcass or pelt to ensure the fullest possible commercial use of the animal and to prevent seals from being harvested strictly for their organs.
- Before sealers can qualify for a professional licence, they must obtain an assistant licence and work under the supervision of a professional sealer for two years. Training is available to sealers to improve proper hunting techniques, product preparation and handling.
- Sealers use a variety of tools to harvest seals. Ninety per cent of sealers on the ice floes on the Front (in the waters east of Newfoundland), where the majority of the hunt occurs, use approved rifles. Sealers in the Magdalen Islands (Gulf of St. Lawrence) and on Quebec's Lower North Shore traditionally use clubs or hakapiks. First Nations and Inuit also tend to use hakapiks in the subsistence hunt. A hakapik is an efficient tool designed to kill the animal quickly.

ENFORCEMENT/MONITORING

- Canada's enforcement of sealing activity is thorough and comprehensive. Canada's *Fisheries Act*, *Marine Mammal Regulations* and licensing policies stipulate hunting seasons, quotas, vessel size, methods of dispatch, as well as instruction and training of seal hunters.
- The regulations governing the seal hunt are strictly enforced by the Government of Canada. Sealers must dispatch seals in a manner designed to do so quickly and humanely.
- Infractions are taken seriously and those who violate the *Marine Mammal Regulations* are prosecuted. Sealers who fail to observe humane hunting practices, license conditions, and catch requirements are penalized. The consequences of such illegal actions could include heavy court-imposed fines and the forfeiting of catches, fishing gear, vessels and licenses.

**The seal hunt is
closely monitored
and tightly regulated.**

- The seal hunt is closely monitored and tightly regulated to ensure the animals are killed quickly and efficiently. Fishery Officers monitor catches, ensure humane harvesting practices, and enforce regulations and licence conditions.
- Fishery Officers conduct surveillance of the seal hunt by means of aerial patrols, surface (vessel) patrols, dockside inspections of vessels at landing sites and inspections at buying/processing facilities. Observers are also deployed on the ice and on some vessels to monitor compliance with regulations.

ECONOMIC BENEFITS

- The harp and hooded seal hunt provides valuable income to about 12,000 sealers and their families in eastern Canada. Sealing also presents economic benefits to remote, coastal communities where employment opportunities are limited.
- The 2002 seal hunt was the most profitable in memory. The landed value of seal products was more than \$17 million.
- The department encourages the fullest possible commercial use of seals with the emphasis on leather, oil, handicrafts, and in recent years, meat for human and animal consumption as well as seal oil capsules rich in Omega-3.
- Seals have been harvested for food, fuel, shelter and other products for hundreds of years. The subsistence hunt is a valuable link to Canadian cultural heritage.

**Sealing presents economic
benefits to remote,
coastal communities.**

- Canadian Aboriginals and Inuit have constitutionally protected rights to hunt seals for food, social and ceremonial purposes, subject to conservation requirements.
- The personal use/subsistence hunt is not exclusive to Aboriginal and Inuit. Many individuals from Quebec and Atlantic Canada also harvest seals for their personal use.

SCIENTIFIC INITIATIVES

- The multi-year management plan is based on sound conservation principles and a commitment to strong, peer-reviewed scientific advice.
- Fisheries and Oceans Canada has maintained an active seal research program for many years. This program is aimed at understanding population dynamics, trends in reproductive performance and survival, migration, diving behaviour and diet analysis. These studies provide a better understanding of predation on fish stocks by seals and how seals interact with other components in the marine ecosystem.
- In April 2003, the Government of Canada announced a two-year, \$6 million Atlantic Seal Research Program (ASRP) to expand on current research activities for the purposes of understanding abundance, distribution and potential impact of seals on fish stocks.
- The ASRP is divided into three key components: 1) population assessments on harp, hooded and grey seals; 2) seal impact on cod (seal distribution and diet analysis); and 3) evaluation and implementation of seal management tools to aid in the recovery of Atlantic cod stocks (seal exclusion zones; reproductive control).
- Population surveys on grey seals and harp seals are scheduled for January and March 2004 respectively. A hooded seal population study is scheduled for 2005.
- When results of population assessments and other research becomes available, DFO will rely on this scientific advice during the development of the next multi-year seal management plan, beginning in 2006.

- Satellite tagging is also being conducted to assist scientists determine migratory habits. The results of this work will give the department a better understanding of seal-fish interaction within the marine ecosystem. Approximately 65 harp, hooded and grey seals will be tagged in this study.
- Part of the funding will also focus on seal exclusion zone research and how they may contribute to the recovery of cod stocks. A pilot seal exclusion zone (SEZ) will assist in the collection of scientific information pertaining to the evaluation and effectiveness of establishing these zones for the protection of cod. A pilot SEZ was implemented in Smith Sound, Newfoundland in January 2004.

**The Government of Canada
respects an individual's
choice to support or oppose
the seal hunt. We encourage
people to form their opinion
based on the facts.**

SEAL PREDATION ON COD

- Studies of predation by seals on fish in Atlantic Canada have focused on harp seals and grey seals. Predation by harbour and hooded seals has also been estimated. Harp seals accounted for the largest amount of consumption, followed by hooded and grey seals. However, recent data on diets of hooded seals suggest that they may also be important fish predators.
- The commercial seal quota is established based on sound conservation principles, not an attempt to assist in the recovery of groundfish stocks.
- Seals eat cod, but seals also eat other fish that prey on cod. There are several factors contributing to the lack of recovery of Atlantic cod stocks such as fishing effort, the poor physical condition of the fish, poor growth, unfavourable ocean conditions and low stock productivity at current levels.
- It is widely accepted in the scientific community that there are many uncertainties in the estimates of the amount of fish consumed by seals. Seals and cod exist in a complex ecosystem, which mitigates against easy analysis or simple solutions to problems such as the lack of recovery of cod stocks.

Published by:

Communications Branch
Fisheries and Oceans Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0E6

1 (888) 346-3338

dfo-mpo.gc.ca/seal-phoque/index_e.htm

DFO/2004-30

©Her Majesty the Queen in Right of Canada
2004

Cat. No. Fs23-401/2004

ISBN 0-662-67993-8

Cat. No. Fs23-401/2004E-PDF

ISBN 0-662-36197-0

Cat No. Fs23-401/2004E-HTML

ISBN 0-662-36198-9



Printed on recycled paper

Publié par :

Direction générale des communications
Pêches et Océans Canada
(Ottawa) (Ontario)
K1A 0E6

1 (888) 346-3338

dfo-mpo.gc.ca/seal-phoque/index_f.htm
MPO/2004-30

©Sa majesté la Reine du Chef du Canada 2004

N° cat. Fs23-401/2004
ISBN 0-662-67993-8

Cat. No. Fs23-401/2004F-PDF
ISBN 0-662-75974-5

Cat. No. Fs 23-401/2004F-HTML
ISBN 0-662-75975-3



Imprimé sur du papier recyclé

PRÉDATION DES PHOQUES SUR LA MORUE

déterminer de quelle façon ces ZEP pourraient contribuer au rétablissement des stocks de morue. Une ZEP pilote permettra d'obtenir de l'information scientifique qui servira à évaluer s'il est pertinent d'établir de telles zones pour la protection de la morue. Une ZEP pilote a été créée à Smith Sound (T.-N.-L.) en janvier 2004.

- Les études de prédation sur les stocks de poisson dans l'Atlantique canadien ont porté principalement sur le phoque du Groenland et le phoque gris. La prédation par les phoques communs et les phoques à capuchon a également été estimée. La consommation du phoque du Groenland s'est révélée la plus importante, suivie de celle du phoque à capuchon et du phoque gris. Des données récentes sur le régime alimentaire du phoque à capuchon révèlent qu'il pourrait, lui aussi, constituer un prédateur de poissons important.
- Les quotas commerciaux de chasse au phoque sont fondés sur de solides principes de conservation, et non sur des objectifs de rétablissement des stocks de poisson de fond.

- Les phoques mangent de la morue, mais ils mangent aussi des poissons qui, eux, se nourrissent de morue. Plusieurs facteurs contribuent à l'absence de rétablissement des stocks de morue, dont la pêche, la mauvaise condition physique des poissons, leur croissance peu élevée, des conditions maritimes défavorables et une faible productivité des stocks aux niveaux actuels.

- Les scientifiques s'entendent sur le fait qu'il y a beaucoup d'incertitude dans l'estimation de la quantité de poisson consommée par les phoques. Les phoques et la morue font partie d'un écosystème complexe; il n'est donc pas question de réaliser des analyses faciles et de trouver des solutions simples aux problèmes, comme le manque de rétablissement des stocks de morue.

- Le PRPA est composé de trois éléments clés : 1) l'évaluation des populations de phoques du Groenland, de phoques à capuchon et de phoques gris; 2) l'impact du phoque sur la morue (répartition du phoque et analyse du régime alimentaire); 3) l'évaluation et la mise en place d'outils de gestion du phoque qui contribueront au rétablissement des stocks de morue (zones d'exclusion des phoques et contrainte).

Le gouvernement respecte l'opinion de ceux qui s'opposent à la chasse du phoque autant que de ceux qui l'appuient. Nous encourageons les gens à fonder leur opinion sur des faits.

- Les relevés des populations de phoques gris et de phoques du Groenland auront lieu en janvier et mars 2004 respectivement. Une étude sur la population de phoques à capuchon est prévue pour mars 2005.

- Lorsque les résultats des évaluations de

populations et des autres recherches

seront connus, le MPO les utilisera pour

élaborer le prochain plan pluriannuel de

gestion du phoque, qui débutera en 2006.

- Le marquage par satellite est aussi utilisé

pour aider les scientifiques à déterminer les

habitudes migratoires. Les résultats de ces

travaux permettront au Ministère de mieux

comprendre les interactions entre les pho-

ques et le poisson dans l'écosystème marin.

Environ 65 phoques seront marqués dans

le cadre de cette étude.

- Une partie du financement sera consacrée à l'étude des zones d'exclusion des phoques (ZEP) ainsi qu'à des recherches visant à

- Les phoques sont chassés pour obtenir de la nourriture, du combustible, des abris et d'autres produits depuis des centaines d'années. La chasse de subsistance est un bien précieux avec le patrimoine culturel canadien.
- Les Autochtones et les Inuits du Canada ont protégé constitutionnellement leurs droits de chasser le phoque à des fins alimentaires, sociales et rituelles, pour autant qu'ils se conforment aux exigences en matière de conservation.
- La chasse à des fins personnelles et de subsistance n'est pas exclusive aux Autochtones et aux Inuits. De nombreuses personnes du Québec et du Canada atlantique pratiquent également la chasse au phoque à des fins personnelles.

INITIATIVES SCIENTIFIQUES

- Le plan de gestion pluriannuel est fondé sur de solides principes de conservation ainsi que sur des avis scientifiques sérieux et reconnus par les pairs.
- Pêches et Océans Canada poursuit un programme de recherche sur les phoques depuis de nombreuses années. Ce programme vise à comprendre la dynamique des populations, les tendances de reproduction et de survie, la migration, le comportement de plongée et le régime alimentaire. Les études ainsi réalisées fournissent une compréhension approfondie de la prédation des phoques sur les stocks de poisson et de leur interaction dans l'écosystème marin.

- En avril 2003, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Programme de recherche sur les phoques de l'Atlantique (PRPA). Ce programme de six millions de dollars et d'une durée de deux ans a pour but d'élargir les activités de recherche actuelles afin d'en connaître davantage sur l'abondance et la répartition des phoques ainsi que leur impact possible sur les stocks de poisson.

Les agents des pêches contrôlent la récolte de phoques au moyen de patrouilles aériennes, d'inspections à quai des bateaux aux lieux de débarquement et d'inspections aux installations d'achat et de transformation. De plus, des observateurs sont présents sur la glace et dans des bateaux pour surveiller le respect des règlements.

- Pêche et Océans Canada, avec l'aide de vétérinaires, de chasseurs d'expérience et de représentants de l'industrie veille à ce que les animaux soient abattus et transformés à l'aide de méthodes comparables à celles utilisées pour tout autre animal sauvage ou domestique.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

- La chasse au phoque du Groenland et au phoque à capuchon procure des revenus précieux à quelque 12 000 chasseurs de l'Est du Canada. Elle représente également des retombées économiques pour des collectivités côtières éloignées où les possibilités d'emploi sont limitées.

Pour certaines collectivités côtières isolées, la chasse du phoque représente des retombées économiques.

- La chasse au phoque de 2002 a été plus rentable que jamais. La valeur au débarquement des produits du phoque s'est élevée à plus de 17 millions de dollars.

- Le Ministère encourage l'utilisation

commerciale maximale des phoques, par-tout, notamment le cuir et l'huile. L'utilisation en artisanat, sans compter, ces dernières années, la consommation humaine et animale de la viande, ainsi que la fabrication de gélules à base d'huile de phoque, riche en Oméga 3.

APPLICATION DES RÉGLEMENTS ET SURVEILLANCE

- Le Canada applique les règlements sur la chasse au phoque de manière stricte et rigoureuse. La Loi sur les pêches, le Règlement sur les mammifères marins et les politiques sur les permis du Canada établissent les paramètres de la saison de chasse, les quotas, la taille des bateaux et les méthodes d'abattage. Ils fournissent aussi des directives à l'intention des chasseurs, notamment en matière de formation.
- Les règlements sur la chasse au phoque sont rigoureusement appliqués par le gouvernement du Canada. Les chasseurs doivent tuer les animaux rapidement et sans cruauté

La chasse du phoque fait l'objet d'une surveillance étroite et d'une réglementation stricte.

- Les infractions sont prises au sérieux, et les contrevenants au Règlement sur les mammifères marins sont poursuivis. Les chasseurs sont pénalisés s'ils ne respectent pas les pratiques de la chasse exempt de cruauté, les conditions de leur permis ou les exigences fixées en matière de capture. Les personnes qui commettent ces actes illégaux s'exposent à des amendes infligées par les tribunaux, ainsi qu'à la confiscation des captures, des engins, des bateaux et de leur permis.
- La chasse au phoque est surveillée de près et strictement réglementée afin que les animaux soient tués rapidement et efficacement. Les agents des pêches surveillent la chasse sur la glace, vérifient que la chasse est pratiquée sans cruauté et font respecter les conditions des règlements et des permis.

- En avril 2003, le *Règlement sur les mammifères marins* a été modifié afin de mettre en place la pratique du test de réaction des paupières pour confirmer la mort de l'animal avant de le saigner et de l'écorcher. Les chasseurs doivent également débarquer la carcasse ou la peau au complet afin de maximiser l'utilisation commerciale des phoques et d'empêcher qu'ils soient capturés uniquement pour leurs organes.
- Avant d'avoir droit à un permis de chasseur professionnel, l'aspirant doit d'abord obtenir un permis d'aide-chasseur et travailler pendant deux ans sous la supervision d'un chasseur professionnel. Les chasseurs peuvent suivre des cours sur les bonnes techniques de chasse ainsi que sur la préparation et la maintenance des produits.
- Pêches et Océans Canada collabore avec des vétérinaires, des chasseurs d'expérience et des représentants de l'industrie afin de s'assurer que les animaux sont tués et transformés avec des méthodes comparables à celles utilisées pour tout autre animal sauvage ou domestique.
- Les chasseurs de phoques utilisent différents outils. Quatre-vingt-dix pour cent de ceux qui chassent sur la banquise du Front (dans les eaux situées à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador), là où la chasse a principalement lieu, utilisent des carabines approuvées. Les chasseurs des îles de la Madeleine (golfe du Saint-Laurent) et de la Basse-Côte-Nord québécoise se servent habituellement de gourdins ou de hakapiks. Les Premières nations et les Inuits ont aussi tendance à utiliser cet instrument pour leur chasse de subsistance. Le hakapik est un outil efficace qui permet une mise à mort rapide.

CLASSE SANS CRUAUTÉ

- L'abattage d'un animal, qu'il soit sauvage ou domestique, n'est jamais un spectacle réjouissant. L'être humain utilise une grande diversité d'animaux pour se nourrir et se vêtir. En cela, la chasse au phoque ne diffère pas fondamentalement de l'exploitation du bétail.
- *La Commission royale sur les phoques et l'industrie de la chasse au phoque s'est penchée sur les méthodes de chasse et les approuvées. Elle a conclu que les méthodes employées pour la chasse au phoque se comparent avantageusement aux techniques d'abattage de tout autre animal, sauvage ou domestique. Ces méthodes visent à tuer l'animal rapidement.*
- Les phoques du Groenland qui sont chassés sont autonomes. Après leur sevrage, ils sont autonomes et doivent se débrouiller seuls.

Le gouvernement du Canada déploie tous les efforts possibles pour veiller à ce que la chasse du phoque soit pratiquée de façon sécuritaire et sans cruauté.

- Selon un rapport publié récemment dans la *Revue vétérinaire canadienne*, les vétérinaires jugent que les pratiques utilisées pour abattre les phoques du Groenland sont conformes aux principes de la chasse sans cruauté dans presque tous les cas.
- Après sa mort, le phoque—comme les poulets et d'autres animaux—a souvent des convulsions, que certains interprètent à tort comme un signe que l'animal est encore en vie.

- En 1997, la population du phoque gris a été estimée à environ 195 000.

NIVEAUX RÉCENTS DES PRISES CANADIENNES

Les niveaux de capture, qui dépendent des conditions de l'environnement et du marché, sont très variables.

Phoque du Groenland :

- De 1997 à 2002, le quota de phoques du Groenland a été de 275 000 individus. En raison de la faible récolte en 2000 (92 000 individus) et du fait que la conservation n'était pas compromise, les chasseurs, qui ont été autorisés à dépasser le quota d'avant-saison, ont récolté 12 000 phoques en 2002. À titre de comparaison, 289 500 phoques du Groenland ont été capturés au cours de la saison 2003.

Phoque à capuchon :

- Moins de 200 phoques à capuchon sont capturés chaque année au Canada depuis 1998.

Phoque gris :

- Un nombre peu élevé de phoques gris est capturé chaque année, et aucun TAC n'a été établi. Actuellement, la chasse de cette espèce de phoque dans le Canada atlantique est principalement pratiquée aux îles de la Madeleine et au cap Breton. La chasse commerciale est interdite à l'île de Sable (Nouvelle-Écosse).

- Une chasse restreinte du phoque gris est autorisée dans les zones autres que celle de l'île de Sable (Nouvelle-Écosse).

POPULATIONS DE PHOQUES

Phoque du Groenland :

- Cette espèce est séparée en trois populations dans l'Atlantique Nord. La plus importante est celle située au large du Canada et de l'Ouest du Groenland. Dans le Nord-Ouest, la population du phoque du Groenland est en bonne santé et abondante. Depuis 1970, elle a presque triplé, atteignant 5,2 millions d'individus selon le relevé de 1999, le plus récent approuvé par les pairs.

Au Canada, la chasse du phoque constitue une pratique durable fondée sur des principes de conservation éclairés.

Phoque à capuchon :

- Il y a deux aires de mise bas de phoques à capuchon au Canada atlantique : l'une au large de Terre-Neuve-et-Labrador, l'autre dans le golfe du Saint-Laurent. Cette dernière est petite : elle compte environ 2 000 individus qu'il est interdit de chasser.
- Le phoque à capuchon est la deuxième espèce commerciale au Canada atlantique. Selon le dernier relevé réalisé en 1990, sa population était estimée à quelque 470 000 individus.

Phoque gris :

- On compte deux troupes de phoques gris, dont les principales colonies de reproduction se trouvent dans le Sud du

Principales mesures de gestion

- Les phoques qui sont chassés doivent être des animaux autonomes. La chasse du phoque à capuchon (dos bleus) et des petits du phoque du Groenland (blanchons) est interdite.
- Il est interdit de chasser les phoques dans les aires de reproduction ou de mise bas.
- Les chasseurs ont l'obligation d'effectuer un test de réaction des paupières afin de confirmer que l'animal est mort.

Phoque du Groenland :

- Le phoque du Groenland du Nord-Ouest de l'Atlantique, le plus abondant de toutes les espèces de phoques dans le Canada atlantique, représente la majeure partie de la récolte commerciale. Son troupeau, en bonne santé et abondant, a presque triplé depuis les années 1970.
- Le quota pour cette espèce est fixé à 975 000 captures sur trois ans, de 2003 à 2005 inclusivement.

La population de phoques du Groenland est en santé et abondante.

- Si ce quota est atteint, la population diminuera. Cependant, elle demeurera à un niveau qui ne représente aucune inquiétude pour sa conservation.

Phoque à capuchon et phoque gris :

- Pour la saison de chasse 2003-2005, le total autorisé de captures (TAC) annuel de phoques à capuchon demeure à 10 000 animaux. Comme dans les années précédentes, la chasse au phoque à capuchon ne sera pas autorisée dans le golfe du Saint-Laurent



LES FAITS SUR LES PHOQUES

MESURES DE GESTION DU PHOQUE 2003-2005

La chasse au phoque au Canada est une activité durable, économiquement viable et fondée sur de solides principes de conservation. Pêches et Océans Canada, le ministère fédéral responsable de la gestion de la chasse au phoque, a présenté un plan de gestion triennal en 2003. Pêches et Océans Canada établit le total autorisé des captures à des niveaux qui garantissent la santé et l'abondance des troupes de phoques. Un grand nombre de facteurs sont pris en considération dans l'établissement des quotas. Le gouvernement du Canada respecte le choix des personnes d'être pour ou contre la chasse au phoque et il les encourage à fonder leur opinion sur des faits.

